

Imię i nazwisko.....

PESEL           Data urodzenia (dd-mm-rrrr)        

Rodzaj skazy krwotocznej oraz postać:

- hemofilia A  ciężka  umiarkowana  łagodna  
 hemofilia B  ciężka  umiarkowana  łagodna  
 nabyta hemofilia A  
 choroba von Willebranda  typ 1  typ 2  typ 3  
 nabyty zespół von Willebranda  
 niedobór czynnika V  
 niedobór czynnika VII  
 niedobór czynnika X  
 niedobór czynnika XI  
 niedobór czynnika XIII  
 hypofibrynogenemia  
 wrodzona płytkowa skaza krwotoczna  
 inne\* \*podać jakie .....

Obecność inhibitora:

- niskie miano (poniżej 5 jednostek Bethesda)  wysokie miano (powyżej 5 jednostek Bethesda)

Rodzaj produktu leczniczego stosowanego w Programie (nazwa)

- koncentrat czynnika VIII  koncentrat rekombinowanego czynnika VIIa  
 koncentrat rekombinowanego czynnika VIII  koncentrat fibrynogenu  
 koncentrat czynnika IX  koncentrat czynnika XIII  
 koncentrat rekombinowanego czynnika IX  
 koncentrat czynnika VIII zawierający czynnik von Willebranda  
 koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny aPCC  
 koncentrat czynników zespołu protrombiny PCC  
 koncentrat czynnika VII  
 desmopresyna

Data (dd-mm-rrrr)        

Zalecana ilość czynnika/desmopresyny .....

Wskazania do wydania czynników krzepnięcia oraz desmopresyny, zgodnie z programem zdrowotnym Ministra Zdrowia pn. "Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018":

1. Koncentrat czynnika VIII

- leczenie w warunkach domowych chorego na ciężką postać hemofilii A  
 program ITI u dorosłego chorego na hemofilię A powikłaną inhibitorem czynnika VIII  
 program ITI u dziecka chorego na hemofilię A powikłaną inhibitorem czynnika VIII  
 wykonanie zabiegu operacyjnego ze wskazań życiowych  
 wykonanie planowego zabiegu operacyjnego według wskazań lekarskich  
 wtórna profilaktyka u dorosłego chorego na hemofilię A o ciężkim przebiegu (co najmniej 1 krwawienie w miesiącu lub co najmniej 3 krwawienia do tego samego stawu w ciągu 3 miesięcy lub przebyte samoistnego krwawienia zagrażającego życiu, np. krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego)  
 leczenie wylewów śródstawowych u dzieci zakwalifikowanych do terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ pn. "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B"  
 zabezpieczenie zabiegów/operacji u dzieci zakwalifikowanych do terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ pn. "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B"

- inne:  np.: leczenie w warunkach domowych, hemofilia A łagodna postać (wylewy, krwawienia)  
 np.: leczenie szpitalne, hemofilia A łagodna postać (wylewy, krwawienia, niewielki zabieg chirurgiczny)

2. Koncentrat rekombinowanego czynnika VIII do leczenia krwawień u dzieci, które nie otrzymywały wcześniej preparatów krwiopochodnych, zakwalifikowanych do modułu pierwotnej profilaktyki krwawień czynnikami rekombinowanymi w ramach programu NFZ pn. "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B" oraz włączanie nowych dzieci do leczenia, na tych samych zasadach, niezależnie od ciężkości hemofilii

- zabezpieczenie wylewów śródstawowych
- zabezpieczenie zabiegów chirurgicznych
- program ITI u dziecka, które wytworzyło inhibitor przed włączeniem do programu "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B", a stosowało w terapii "na żądanie" koncentraty rekombinowanych czynników krzepnięcia

3. Koncentrat czynnika IX

- leczenie domowe chorego na ciężką postać hemofilii B
  - program ITI u dorosłego chorego na hemofilię B powikłaną inhibitorem czynnika IX
  - program ITI u dziecka chorego na hemofilię B powikłaną inhibitorem czynnika IX
  - wykonanie zabiegu operacyjnego ze wskazań życiowych
  - wykonanie planowego zabiegu operacyjnego według wskazań lekarskich
  - wtórna profilaktyka u dorosłego chorego na hemofilię B o ciężkim przebiegu (co najmniej 1 krwawienie w miesiącu lub co najmniej 3 krwawienia do tego samego stawu w ciągu 3 miesięcy lub przebyte samoistnego krwawienia zagrażającego życiu, np. krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego)
  - leczenie wylewów śródstawowych u dzieci zakwalifikowanych do terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ pn. "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B"
  - zabezpieczenie zabiegów/operacji u dzieci zakwalifikowanych do terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ pn. "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B"
- inne:  np.: leczenie w warunkach domowych hemofilia B łagodna postać (wylewy, krwawienia)
- np.: leczenie szpitalne, hemofilia B łagodna postać (wylewy, krwawienia, niewielki zabieg chirurgiczny)

4. Koncentrat rekombinowanego czynnika IX do leczenia krwawień u dzieci, które nie otrzymywały wcześniej preparatów krwiopochodnych, zakwalifikowanych do modułu pierwotnej profilaktyki krwawień czynnikami rekombinowanymi w ramach programu NFZ pn. "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B" oraz włączanie nowych dzieci do leczenia, na tych samych zasadach, niezależnie od ciężkości hemofilii

- zabezpieczenie wylewów śródstawowych
- zabezpieczenie zabiegów chirurgicznych
- program ITI u dziecka, które wytworzyło inhibitor przed włączeniem do programu "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B", a stosowało w terapii "na żądanie" koncentraty rekombinowanych czynników krzepnięcia

5. Koncentrat czynnika VIII zawierający czynnik von Willebranda, zarejestrowany ze wskazaniem do leczenia choroby von Willebranda

- leczenie w warunkach domowych chorego na chorobę von Willebranda o najcięższym przebiegu klinicznym
- pilny zabieg u pacjenta z ciężką postacią choroby von Willebranda
- inne: .....

6. Koncentrat czynników zespołu protrombiny (PCC)

- zabezpieczenie krwawień u pacjenta z niedoborem czynnika X, czynnika VII oraz złożonym niedoborem czynników kompleksu protrombiny
- inne: .....

7. Koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny (aPCC)

- leczenie krwawień u chorego z inhibitorem czynnika VIII o wysokim mianie
- leczenie krwawień u chorego z inhibitorem czynnika IX o wysokim mianie
- leczenie krwawień zagrażających życiu u chorego z inhibitorem czynnika VIII o wysokim mianie
- leczenie krwawień zagrażających życiu u chorego z inhibitorem czynnika IX o wysokim mianie
- zabieg operacyjny ze wskazań życiowych u chorego z inhibitorem czynnika VIII o wysokim mianie
- zabieg operacyjny ze wskazań życiowych u chorego z inhibitorem czynnika IX o wysokim mianie
- leczenie krwawień u chorego w przebiegu nabytej hemofilii
- zabieg operacyjny u chorego w przebiegu nabytej hemofilii
- osłona dużego zabiegu chirurgicznego u pacjenta z niedoborem czynnika VII
- leczenie krwawień zagrażających życiu u chorego z niedoborem czynnika VII
- osłona dużego zabiegu chirurgicznego u chorego z ciężką trombocytopenią
- leczenie krwawień zagrażających życiu u chorego z ciężką trombocytopenią
- obecność alloprzeciwciał przeciwplatekcyjnych
- profilaktyka wtórna u chorego ze skazą krwotoczną powikłaną inhibitorem o ciężkim przebiegu (co najmniej 1 krwawienie w miesiącu lub co najmniej 3 krwawienia do tego samego stawu w ciągu 3 miesięcy lub przebyte samoistnego krwawienia zagrażającego życiu, np. krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego)
- inne: .....

8. Koncentrat rekombinowanego czynnika VIIa

- leczenie krwawień u chorego z inhibitorem o wysokim mianie
- leczenie krwawień zagrażających życiu u chorego z inhibitorem o wysokim mianie
- wykonanie zabiegów operacyjnych ze wskazań życiowych u chorego z inhibitorem o wysokim mianie
- leczenie krwawień u chorego w przebiegu nabytej hemofilii
- zabieg operacyjny u chorego w przebiegu nabytej hemofilii
- osłona dużych zabiegów chirurgicznych u pacjenta z niedoborem czynnika VII
- leczenie krwawień zagrażających życiu u chorego z niedoborem czynnika VII
- obecność alloprzeciwciał przeciw płytkowych
- inne: .....

9. Koncentrat czynnika VII

- nagły zabieg operacyjny
- planowy zabieg operacyjny
- leczenie w warunkach domowych - zabezpieczenie bieżących krwawień u chorego z niedoborem czynnika VII
- inne: .....

10. Koncentrat fibrynogenu

- leczenie chorego z hypofibrynogenemią
- inne: .....

11. Koncentrat czynnika XIII

- bezterminowa profilaktyka krwawień u pacjenta z niedoborem czynnika XIII
- inne: .....

12. Desmopresyna

- krwawienia
- zabieg operacyjny
- profilaktyka

.....  
data

.....  
czytelny podpis i pieczęć lekarza

\*\* wskazania do wydania koncentratów czynników krzepnięcia na leczenie dzieci (w pkt 1-4) nie dotyczą Instytutu Hematologii i Transfyzjologii w Warszawie